

Số: **433**/TB – NSNT

Ninh Bình, ngày **20** tháng 07 năm 2021

THÔNG BÁO
V/v Công bố chất lượng nước sinh hoạt nông thôn
đợt 02 năm 2021 theo QCVN 02:2009/BYT

Căn cứ kết quả xét nghiệm nước của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình tại 30 Trạm cấp nước sạch trực thuộc Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Căn cứ quy chuẩn QCVN 02:2009/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt, ban hành theo thông tư số: 05/2009/TT – BYT ngày 17/6/2009 của Bộ Y tế.

Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình công bố chất lượng nước tại các trạm cấp nước do Công ty quản lý đợt 02 năm 2021 (có bảng tổng hợp kết quả xét nghiệm mẫu nước kèm theo) và kính đề nghị Ban biên tập trang thông tin điện tử thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đăng tải bảng tổng hợp kết quả xét nghiệm mẫu nước đợt 02 năm 2021 lên trang thông tin điện tử của Sở./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Các sở: Nông nghiệp & PTNT; Y tế;
- Giáo dục;
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình;
- UBND (6) huyện: Yên Mô; Gia Viễn;
- Nho Quan; Hoa Lư; Kim Sơn; Yên Khánh;
- Ban biên tập trang thông tin điện tử thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT;
- UBND 38 xã có trạm cấp nước (WB);
- 30 trạm cấp nước thuộc Công ty;
- Phòng KT-CL;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tử Đức Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ
VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH**
PHÒNG KỸ THUẬT - CHẤT LƯỢNG

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC ĐỢT 02 NĂM 2021

Căn cứ phiếu kết quả xét nghiệm của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình. Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình tổng hợp kết quả xét nghiệm nước cụ thể như sau:

| STT | Tên trạm cấp nước | Màu sắc (TCU) | Mùi vị | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | PH | Hàm lượng Amoni (mg/l) | Hàm lượng sắt tổng số (mg/l) | Chỉ số pemanganat (mg/l) | Độ cứng tính theo CaCO ₃ (mg/l) | Hàm lượng Clorua (mg/l) | Hàm lượng Florua (mg/l) | Hàm lượng Asen tổng số (mg/l) | Cloiform tổng số (VK/100ml) | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt (VK/100ml) | Đánh giá |
|----------------------------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| QCVN 02:2009/BYT (I) | | 15 | KML | 5 | 0,3 - 0,5 | 6,0 - 8,5 | 3 | 0,5 | 4 | 350 | 300 | 1,5 | 0,01 | 50 | 0 | |
| I. Huyện Hoa Lư | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ninh An | 14 ✓ | Không mùi lạ | 4 ✓ | 0,3 ✓ | 7,31 ✓ | 0 ✓ | 0,08 ✓ | 4 ✓ | 261 ✓ | 15 ✓ | 1,40 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| II. Huyện Gia Viễn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gia Thắng | 14 ✓ | Không mùi lạ | 4 ✓ | 0,3 ✓ | 7,42 ✓ | 0 ✓ | 0,08 ✓ | 4 ✓ | 334 ✓ | 14 ✓ | 0,21 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| 3 | Gia Xuân | 13 ✓ | Không mùi lạ | 1 ✓ | 0,3 ✓ | 7,31 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 4 ✓ | 331 ✓ | 16 ✓ | 0,20 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| 4 | Gia Thanh | 12 ✓ | Không mùi lạ | 2 ✓ | 0,4 ✓ | 7,37 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 4 ✓ | 209 ✓ | 16 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| 5 | Gia Trấn | 4 ✓ | Không mùi lạ | 2 ✓ | 0,3 ✓ | 7,97 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 1 ✓ | 213 ✓ | 13 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| III. Huyện Nho Quan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Gia Thủy - Gia Sơn | 1 ✓ | Không mùi lạ | 1 ✓ | 0,4 ✓ | 7,43 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 4 ✓ | 317 ✓ | 12 ✓ | 0,50 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| 7 | Đức Long | 6 ✓ | Không mùi lạ | 1 ✓ | 0,3 ✓ | 7,63 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 4 ✓ | 325 ✓ | 23 ✓ | 0,50 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| 8 | 3 Xã (Sơn Thành - Thanh Lạc - Thượng Hoà) | 12 ✓ | Không mùi lạ | 4 ✓ | 0,3 ✓ | 7,64 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 4 ✓ | 340 ✓ | 15 ✓ | 0,14 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |
| 9 | Gia Tường - Gia Lâm | 6 ✓ | Không mùi lạ | 2 ✓ | 0,3 ✓ | 7,87 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 4 ✓ | 327 ✓ | 18 ✓ | 0,29 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | 0 ✓ | Đạt ✓ |



| STT | Tên trạm cấp nước | Màu sắc (TCU) | Mùi vị | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | PH | Hàm lượng Amoni (mg/l) | Hàm lượng sắt tổng số (mg/l) | Chỉ số pecmanganat (mg/l) | Độ cứng tính theo CaCO ₃ (mg/l) | Hàm lượng Clorua (mg/l) | Hàm lượng Florua (mg/l) | Hàm lượng Asen tổng số (mg/l) | Coliform tổng số (VK/100ml) | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt (VK/100ml) | Đánh giá |
|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|------------------|
| QCVN 02:2009/BYT (I) | | 15 | KML | 5 | 0,3 - 0,5 | 6,0 - 8,5 | 3 | 0,5 | 4 | 350 | 300 | 1,5 | 0,01 | 50 | 0 | |
| IV. Huyện Yên Mô | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Mai Sơn | 14 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 3 [✓] | 0,3 [✓] | 7,44 [✓] | 0 [✓] | 0,04 [✓] | 4 [✓] | 212 [✓] | 14 [✓] | 0,29 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 11 | Yên Hoà | 13 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 4 [✓] | 0,4 [✓] | 7,34 [✓] | 0 [✓] | 0,04 [✓] | 4 [✓] | 219 [✓] | 15 [✓] | 0,85 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 12 | Yên Hưng | 14 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 3 [✓] | 0,4 [✓] | 7,39 [✓] | 0 [✓] | 0,11 [✓] | 4 [✓] | 211 [✓] | 14 [✓] | 1,20 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 13 | Yên Từ | 5 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 2 [✓] | 0,3 [✓] | 7,85 [✓] | 0 [✓] | 0,05 [✓] | 4 [✓] | 201 [✓] | 16 [✓] | 0,55 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 14 | Khánh Thượng | 13 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 4 [✓] | 0,3 [✓] | 7,36 [✓] | 0 [✓] | 0,26 [✓] | 4 [✓] | 198 [✓] | 17 [✓] | 0,35 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 15 | Yên Đồng | 6 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 2 [✓] | 0,4 [✓] | 6,78 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 4 [✓] | 227 [✓] | 18 [✓] | 0,23 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 16 | Yên Nhân | 11 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 2 [✓] | 0,3 [✓] | 7,55 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 4 [✓] | 238 [✓] | 21 [✓] | 0,48 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 17 | Yên Lâm - Yên Thái | 0 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 1 [✓] | 0,4 [✓] | 7,76 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 4 [✓] | 219 [✓] | 19 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 18 | Khánh Dương | 13 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 4 [✓] | 0,3 [✓] | 7,36 [✓] | 0 [✓] | 0,26 [✓] | 4 [✓] | 198 [✓] | 17 [✓] | 0,35 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| V. Huyện Kim Sơn | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Yên Lộc | 2 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 1 [✓] | 0,3 [✓] | 7,50 [✓] | 0 [✓] | 0,04 [✓] | 4 [✓] | 248 [✓] | 87 [✓] | 0,25 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 20 | Lai Thành | 12 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 4 [✓] | 0,5 [✓] | 7,48 [✓] | 0 [✓] | 0,04 [✓] | 4 [✓] | 257 [✓] | 71 [✓] | 0,60 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 21 | Văn Hải - Kim Tân | 13 [✓] | Không mùi lạ [✓] | 3 [✓] | 0,3 [✓] | 7,48 [✓] | 0 [✓] | 0,17 [✓] | 3 [✓] | 259 [✓] | 67 [✓] | 0,41 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |

| STT | Tên trạm cấp nước | Màu sắc (TCU) | Mùi vị | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | PH | Hàm lượng Amoni (mg/l) | Hàm lượng sắt tổng số (mg/l) | Chỉ số pecmanganat (mg/l) | Độ cứng tính theo CaCO ₃ (mg/l) | Hàm lượng Clorua (mg/l) | Hàm lượng Florua (mg/l) | Hàm lượng Asen tổng số (mg/l) | Coliform tổng số (VK/100ml) | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt (VK/100ml) | Đánh giá |
|----------------------|-------------------|---------------|--------|--------------|---------------|-----------|------------------------|------------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| QCVN 02:2009/BYT (I) | | 15 | KML | 5 | 0,3 - 0,5 | 6,0 - 8,5 | 3 | 0,5 | 4 | 350 | 300 | 1,5 | 0,01 | 50 | 0 | |

VI. Huyện Yên Khánh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 22 | Khánh Hồng | 7 [✓] | Không mùi lạ | 2 [✓] | 0,3 [✓] | 7,51 [✓] | 0 [✓] | 0,04 [✓] | 3 [✓] | 264 [✓] | 30 [✓] | 0,39 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 23 | Khánh Hội | 1 [✓] | Không mùi lạ | 1 [✓] | 0,4 [✓] | 7,38 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 4 [✓] | 251 [✓] | 29 [✓] | 0,37 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 24 | Khánh Mậu | 10 [✓] | Không mùi lạ | 2 [✓] | 0,3 [✓] | 7,30 [✓] | 0 [✓] | 0,03 [✓] | 4 [✓] | 217 [✓] | 29 [✓] | 0,61 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 25 | Khánh Trung | 13 [✓] | Không mùi lạ | 4 [✓] | 0,3 [✓] | 7,45 [✓] | 0 [✓] | 0,17 [✓] | 4 [✓] | 218 [✓] | 39 [✓] | 0,29 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 26 | Khánh Vân | 14 [✓] | Không mùi lạ | 4 [✓] | 0,3 [✓] | 7,27 [✓] | 0 [✓] | 0,06 [✓] | 4 [✓] | 224 [✓] | 24 [✓] | 0,82 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 27 | Khánh Thiện | 13 [✓] | Không mùi lạ | 3 [✓] | 0,5 [✓] | 7,32 [✓] | 0 [✓] | 0,09 [✓] | 4 [✓] | 214 [✓] | 64 [✓] | 0,24 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 28 | Khánh Lợi - Khánh Hải | 10 [✓] | Không mùi lạ | 2 [✓] | 0,3 [✓] | 7,50 [✓] | 0 [✓] | 0,10 [✓] | 2 [✓] | 238 [✓] | 32 [✓] | 0,08 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 29 | Khánh Thành | 5 [✓] | Không mùi lạ | 2 [✓] | 0,3 [✓] | 7,61 [✓] | 0 [✓] | 0,11 [✓] | 1 [✓] | 250 [✓] | 45 [✓] | 0,38 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |
| 30 | Khánh Cư | 6 [✓] | Không mùi lạ | 2 [✓] | 0,5 [✓] | 7,47 [✓] | 0 [✓] | 0,04 [✓] | 4 [✓] | 217 [✓] | 32 [✓] | 0,62 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | 0 [✓] | Đạt [✓] |

