

Số: /TB-TTBVTV

Ninh Bình, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3, sâu đục thân hai chấm hại lúa vụ Đông xuân 2023-2024

Vụ Đông xuân 2023-2024 toàn tỉnh gieo cấy được 39.153,2 ha lúa. Hiện tại, trà lúa Xuân sớm đang ở giai đoạn chín đến thu hoạch; trà Xuân muộn ở giai đoạn đòng già đến chắc xanh. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình diễn biến dịch hại trên đồng ruộng cho thấy một số đối tượng dịch hại đang phát sinh và có khả năng gây hại trên các trà lúa. Cụ thể:

1. Rầy nâu, rầy lưng trắng: lúa 2 đã gây hại rộng trên các trà lúa, hiện tại mật độ rầy trên đồng ruộng phổ biến: 90-100 con/m²; nơi cao: 500-1.000 con/m²; cá biệt ổ trên 2.500 con/m² T_{3,4,5} (huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư...), trứng rầy lúa 3 đã xuất hiện, mật độ nơi cao: 300-400 quả/m²; cá biệt ổ trên 1.500 quả/m² (huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô,...). Trong thời gian tới, rầy cám lúa 3 sẽ nở rộ từ ngày 20/5-30/5, gây hại cục bộ trên trà lúa Xuân muộn đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín. Mật độ rầy phổ biến: 300-500 con/m²; nơi cao: 1.000-2.000 con/m²; ổ trên 3.000 con/m², nếu không phát hiện và phòng chống kịp thời sẽ gây cháy ổ từ cuối tháng 5 trở đi.

2. Sâu đục thân hai chấm: trưởng thành sâu đục thân hai chấm lúa 2 đang ra rộ, sâu non đã nở và gây hại rải rác trên các trà lúa, tỷ lệ hại nơi cao: 0,3-0,5% (huyện Nho Quan, Gia Viễn...).

Trong thời gian tới bướm sâu đục thân hai chấm lúa 2 sẽ tiếp tục ra rộ đến ngày 20/5, sâu non tiếp tục nở rộ đến ngày 26/5, gây hại cục bộ trên trà lúa trở sau ngày 15/5 đối với các huyện phía bắc tỉnh và sau ngày 20/5 đối với các huyện phía nam tỉnh; Tỷ lệ hại nơi cao: 1-2%; cá biệt trên 4-7% bông bạc. Quy mô, mức độ hại tương đương với cùng lúa vụ Đông xuân 2022-2023.

Ngoài ra, sâu cuốn lá lúa 3 gây hại cục bộ trên trà lúa trở sau ngày 25/5. Bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông hại cục bộ trên giống nhiễm; bệnh khô vằn tiếp tục hại tăng.

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây hại của rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân hai chấm. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa trà xuân sớm đã chín. Đặc biệt là diện tích ngoài đê tránh lũ tiểu mãn với phương châm **“Xanh nhà hơn già đồng”**; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2024 đảm bảo trong khung thời vụ.

2. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- **Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:** phun trừ trên những ruộng có mật độ ≥ 1.000 con/m² khi rầy tuổi 2 rộ, bằng một trong các loại như: Nibas 50EC, Bassa 50EC, Vibasa 50EC, Titan 600WG... Thời gian phun trừ từ ngày 22/5-2/6. (Chú ý khi sử dụng các loại thuốc trừ rầy tiếp xúc nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy, cần đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch).

- **Đối với sâu đục thân hai chấm:** Tiến hành phun trừ trên những ruộng có mật độ ổ trứng $\geq 0,3$ ổ/m², thời gian phun trừ sau ngày 15/5 đối với các huyện phía bắc tỉnh, sau ngày 20/5 đối với các huyện phía nam tỉnh bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Prevathon® 5SC, Virtako® 40WG; Voliam Targo® 063SC,...

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tham mưu kịp thời cho UBND các huyện, thành phố; Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, HTX và bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật để phòng trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sinh vật gây hại gây ra./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (Sở NN và PTNT);
- Trung tâm Khuyến nông, KL, KN;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp, Kinh tế các huyện, TP;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, TP;
- Lưu: VT, KDTV.

NĐT

CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Khắc Hiếu