

Số: /TB-TTBVTV

Ninh Bình, ngày tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO
Tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 hại lúa
vụ Đông xuân năm 2022-2023

Vụ Đông xuân 2022-2023 toàn tỉnh gieo cấy được 39.554,4 ha lúa. Hiện tại, trà lúa xuân sớm đang ở giai đoạn chín đến thu hoạch; trà xuân muộn ở giai đoạn phơi màu đến chắc xanh. Đến ngày 17/5/2023, toàn tỉnh diện tích lúa đã thu hoạch được 1.850 ha chủ yếu tập trung ở các huyện: Nho Quan, Gia Viễn. Qua kết quả điều tra tình hình dịch hại trên đồng ruộng cho thấy rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 2 đã gây hại rộng trên các trà lúa, mật độ rầy hiện tại trên đồng ruộng phổ biến: 150-200 con/m²; nơi cao: 500-7.00 con/m²; cá biệt ≥ 1.000 con/m² T_{4-5-TT} (huyện Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô, Hoa Lư...).

Trong thời gian tới rầy cám lúa 3 sẽ nở rộ từ ngày 22/5-30/5, gây hại cục bộ trên trà lúa xuân muộn đang ở giai đoạn chắc xanh đến chín. Mật độ phổ biến: 300-400 con/m², nơi cao: 700-1.000 con/m², ở trên 2.000 con/m² (huyện Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, Hoa Lư...). Nếu không phát hiện và phòng chống kịp thời sẽ gây cháy ổ sau ngày 05/6 trở đi làm ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa, đồng thời rầy còn là môi giới truyền bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng.

Ngoài ra, lúa cỏ, bệnh bạc lá, nhện gié hại cục bộ; bệnh lùn sọc đen hại rải rác.

Để hạn chế đến mức thấp nhất khả năng gây hại của rầy nâu, rầy lưng trắng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa trà xuân sớm đã chín. Đặc biệt là diện tích ngoài đê tránh lũ tiêu mỡ với phương châm "**Xanh nhà hơn già đồng**"; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2023 đảm bảo trong khung thời vụ.

2. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng dịch hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không phun thuốc tràn lan để bảo vệ thiên địch và bảo vệ môi trường. Cụ thể:

- **Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng:** Phun trừ trên những ruộng có mật độ ≥ 1.500 con/m² khi rầy tuổi 2 rộ, bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Nibas 50EC, Bassa 50EC, Vibasa 50EC,... Thời gian phun trừ từ ngày 25/5-03/6. (Chú ý khi sử dụng các loại thuốc trừ rầy tiếp xúc nhất thiết phải rẽ hàng để thuốc phun tiếp xúc trực tiếp với rầy, cần đảm bảo thời gian cách ly khi thu hoạch).

- Đối với diện tích lúa cỏ

+ Những ruộng lúa đang bị lúa cỏ gây hại cần phải nhổ bỏ bằng tay; thường xuyên cắt các bông lúa cỏ lẫn tạp ngay khi mới trổ hạt chưa kịp vào chắc đem tiêu hủy để tiêu diệt nguồn lây lan.

+ Những diện tích lúa bị nhiễm lúa cỏ trên 70% cần thu hoạch riêng, tận thu, cắt sát gốc; sau khi thu hoạch, phơi khô rơm, rạ và vun gọn tiến hành tiêu hủy để tiêu diệt tàn dư.

+ Vệ sinh sạch máy gặt trước và sau khi gặt để hạn chế lúa cỏ lây nhiễm sang các ruộng, các vùng, các địa phương khác.

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tham mưu kịp thời cho UBND các huyện, thành phố; Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, HTX và bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật để phòng trừ kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch hại gây ra./.

Nơi nhận:

- Cục BVTV, Trung tâm BVTV phía Bắc [để b/c;
- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT]
- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Khuyến nông tỉnh;
- Báo, Đài PT-TH tỉnh;
- Phòng Nông nghiệp, Kinh tế các huyện, TP;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, TP;
- Lưu VT.

PTX

CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Khắc Hiếu